




VMC-17LEDOPC4 B Plastikkabinet

	17" Professionel monitor, opløsning 1280 x 1024
	Kontrast 1000:1, lys 250cd/m2, respons tid 5ms
	Synsvinkel 170° horisontal, 160° vertikal
	2 x CVBS (BNC/LOOP), Y/C, VGA og HDMI indgange
	VESA mount (M4 – 75 x 75), inkl. PSU & IR fjernb.


VMC-17LCDM Metalkabinet





	17" Pro industriel monitor, opløsning 1280 x 1024
	Kontrast 800:1, lys 250cd/m2, respons tid 5ms
	Synsvinkel 170° horisontal, 160° vertikal
	2 x CVBS (BNC/LOOP), Y/C, VGA og HDMI indgange
	VESA mount (M4 – 100 x 100), inkl. PSU & IR fjernb.





VMC-19LEDOPC4 Plastikkabinet





	19" Professionel monitor, opløsning 1280 x 1024
	Kontrast 1000:1, lys 250cd/m2, respons tid 5ms
	Synsvinkel 170° horisontal, 160° vertikal
	2 x CVBS (BNC/LOOP), Y/C, VGA og HDMI indgange
	VESA mount (M4 – 75 x 75), inkl. PSU & IR fjernb.

VMC-19LEDM Metalkabinet

	19" Pro industriel monitor, opløsning 1280 x 1024
	Kontrast 1000:1, lys 250cd/m2, respons tid 5ms
	Synsvinkel 170° horisontal, 160° vertikal
	2 x CVBS (BNC/LOOP), Y/C, VGA og HDMI indgange
	VESA mount (M4 – 100 x 100), inkl. PSU & IR fjernb.

LSM-7323 servicemonitor	
	7" PAL/NTSC farve monitor, opløsning 1440 x 234
	Kontrast 300:1, lys 500cd/m2
	Synsvinkel +/-60° højre/venstre 30° nedefra 40° oppefra
	2 video indgange, 1 audio indgang, 1 video udgang -RCA
	Inkl. bæretaske, batteri og lader, H/V spejlbillede
SC-LFC07HD HD-SDI hybrid servicemonitor	
	7" servicemonitor, opløsning 1280 x 800
	Lys 400cd/m2, synsvinkel 90° horisontal, 90° vertikal
	CVBS (BNC/loop), HD-SDI (BNC/loop) indgange
	VGA og HDMI indgange, RS485 telemetri udgang
	2200mAh LiPo batteri, lader og bæretaske.
LV-80R01 Metalkabinet	
	8" PAL/NTSC Pro farve monitor, opløsning 800 x 600
	Kontrast 500:1, lys 200cd/m2, 380 TVL
	Synsvinkel +/-70° højre/venstra og oppefra/nedefra
	2 video(BNC m. loop), Y/C og 1 audio indgange
	"side by side" rack montering (Kr. 600), inkl. PSU
LM-1055B400 High brightness	
	10,4" PAL/NTSC Pro farve monitor, opløsning 800 x 600
	Kontrast 500:1, lys 400cd/m2
	Synsvinkel +/-60° højre/venstra 35° nedefra 65° oppefra
	2 video(RCA), Y/C, VGA indgange, 1 audio udgang
	OSD menu, 12VDC/10W

KB 10 Metalkabinet	
	10" Pro industriel monitor, opløsning 800 x 600
	Kontrast 700:1, lys 400cd/m2, respons tid 20/10ms
	Synsvinkel 160° horisontal, 140° vertikal
	CVBS (BNC), Y/C og VGA indgange
	VESA mount (M4 – 75 x 75, 100 x 100), inkl. PSU
KB 12 Metalkabinet	
	12" Pro industriel monitor, opløsning 800 x 600
	Kontrast 700:1, lys 450cd/m2, respons tid 20/10ms
	Synsvinkel 160° horisontal, 140° vertikal
	CVBS (BNC), Y/C og VGA indgange
	VESA mount (M4 – 75 x 75, 100 x 100), inkl. PSU
KB 15 Metakabinet	
	15" Pro industriel monitor, opløsning 1024 x 768
	Kontrast 700:1, lys 350cd/m2, respons tid 5.7/2.3ms
	Synsvinkel 160° horisontal, 140° vertikal
	CVBS (BNC), Y/C og VGA indgange
	VESA mount (M4 – 75 x 75, 100 x 100), inkl. PSU
LCD-ST/HM	
	Bordfod til monitor
	VESA mount (M4 – 100 x 100)

VMC-LCD/WMB-2	
	Fladt vægbeslag til monitor
	VESA mount (M4 – 50 x 50, 75 x 75, 100 x 100)
	Max belastning 30kg
VMC-LCD/WMB-4	
	Vægbeslag med 2-led pan/tilt funktion op til 13kg
	Stor justerbarhed +/-90° horisontal og vertikal
	VESA mount (75 x 75)
	Inkl. adapter plade til VESA mount (100 x 100)
VMC-LCD/WCMB-1	
	Loft- vægbeslag med kugleled til monitor
	VESA mount (M4 – 75 x 75, 100 x 100)
VMC-LCD/CMB-3	
	Loftbeslag til monitor
	VESA mount (M4 – 75 x 75, 100 x 100, 200 x 200)
	Max belastning 30kg