


Miniature kameraer

KPC-S230CH	
	Farve "High Resolution" cylinder kamera, 550 TVL
	1/3" Sony Super HAD CCD, 1.0 lux @ f2.0
	Kompakt størrelse ø23mm x 75mm, 79g
	12 VDC/150mA, inkl. væg/loft beslag
	Leveres med enten (3.6, 6, 8 eller 12)mm board lens
KPC-S230CHP4	
	Farve "High Resolution" cylinder kamera, 550 TVL
	1/3" Sony Super HAD CCD, 1.0 lux @ f2.0
	Kompakt størrelse ø23mm x 64mm, 79g
	12 VDC/150mA, inkl. væg/loft beslag
	Leveres med 4,3mm P4 pinhole lens
KPC-VSN700	
	Farve "High Resolution" minibox kamera, 550 TVL
	1/3" Sony Super HAD CCD II, 0.05 lux @ Faceplate
	Kompakt størrelse 30mm x 30mm, 81g
	12 VDC/90mA, inkl. væg/loft beslag
	Leveres med 3.6mm board lens
KPC-VSN500PHB	
	Farve "High Resolution" minibox kamera, 550 TVL
	1/3" Sony Super HAD CCD II, 0.05 lux @ Faceplate
	Kompakt størrelse 25mm x 25mm, 72g
	12 VDC/60mA, inkl. væg/loft beslag
	Leveres med 3.6mm board lens

KPC-VSN500PHP4	
	Farve "High Resolution" minibox kamera, 550 TVL
	1/3" Sony Super HAD CCD II, 0.05 lux @ Faceplate
	Kompakt størrelse 25mm x 25mm x 18mm, 72g
	12 VDC/60mA, inkl. væg/loft beslag
	Leveres med 4,3mm P4 pinhole lens
KPC-S20CP4	
	Farve minibox kamera, 380 TVL
	1/4" Sony Super HAD CCD, 0.5 lux @ F2.0
	Kompakt størrelse 22,4mm x 23mm x 25,5mm, 76g
	12 VDC/140mA, inkl. væg/loft beslag
	Leveres med 4,3mm P4 pinhole lens
KPC-S190CDV Dørspion	
	Farve cylinder kamera til dørspion, 380 TVL
	1/3" Sony Super HAD CCD, 0.5 lux @ F2.0
	Passer til dør tykkelser på mellem 40 og 90mm
	12 VDC/120mA, 170° synsvinkel
SK-P160 Hvide LED	
	Farve cylinder kamera med hvide LED, 500 TVL
	1/3" Sony Super HAD CCD II, 0.01 lux
	Kompakt størrelse ø27mm x 74,8mm, 100g
	12 VDC/280mA, inkl. væg/loft beslag
	Leveres med 4mm board lens

Miniature kameraer

KPC-S190S	
	Sort/Hvid cylinder kamera, 420 TVL
	1/3" Sony Super HAD CCD, 0.05 lux @ F2.0
	Kompakt størrelse \varnothing 19mm x 61,4mm, 83g
	12 VDC/80mA, inkl. væg/loft beslag
	Leveres med enten (3.6, 6, 8 eller 12)mm board lens
KPC-S400	
	Sort/Hvid minibox kamera, 420 TVL
	1/3" Sony Super HAD CCD, 0.05 lux @ F2.0
	Kompakt størrelse 30mm x 30mm, 81g
	12 VDC/120mA, inkl. væg/loft beslag
	Leveres med 3.6mm board lens
KPC-EX500PH4	
	Sort/Hvid Exview HR minibox kamera, 600 TVL
	1/3" Sony Super HAD CCD, 0.05 lux @ F2.0
	Kompakt størrelse 25mm x 25mm x 18mm, 79g
	12 VDC/120mA, inkl. væg/loft beslag
	Leveres med 4,3mm P4 pinhole lens
KPC-EX20PH4	
	Sort/Hvid Exview HR minibox kamera, 600 TVL
	1/3" Sony Super HAD CCD, 0.05 lux @ F2.0
	Kompakt størrelse 22,4mm x 23mm x 20mm, 61g
	12 VDC/100mA, inkl. væg/loft beslag
	Leveres med 4,3mm P4 pinhole lens

KPC-S190DV	
	Sort/Hvid cylinder kamera til dørspion, 420 TVL
	1/3" Sony Super HAD CCD, 0.05 lux @ F2.0
	Passer til dør tykkelser på mellem 30 og 70mm
	12 VDC/80mA, 170° synsvinkel